

АКТ № 44

проверки готовности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022/2023 учебному году  
составлен "05" августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательного-речевого направления развития воспитанников» города Невинномысска,  
1967г.п.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации города Невинномысска

(учредитель организации)

357112, Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, ул.30 лет Победы 24А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Савина Юлия Валерьевна, 8 (86554) 9-66-29

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Невинномысска от «18» мая 2022 г. № 82-Р (с учетом редакции от 28.06.2022 № 118-Р) в период с «01» по «10» августа 2022 г. комиссией по приемке образовательных организаций города Невинномысска к 2022 - 2023 учебному году в составе:

Пушкарская начальник управления образования администрации города Невинномысска, председатель комиссии  
Анжелика Вячеславовна

Попова заместитель начальника управления образования администрации города Невинномысска, заместитель председателя комиссии  
Елена Николаевна

Пономаренко главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации города Невинномысска, секретарь комиссии  
Татьяна Михайловна

Члены комиссии:  
Газарянц главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска  
Ася Алексеевна

Косовец старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН отдела Министерства внутренних дел России по городу Невинномыску (по согласованию)  
Юлия Александровна

Дешко Начальник отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска  
Марина Алексеевна

Кравчук начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно-хозяйственного обслуживания» города Невинномысска  
Роман Федорович

Кучерявая председатель Невинномысской городской независимой профсоюзной организации работников образования и науки (по согласованию)  
Тамара Николаевна

|                                 |       |   |
|---------------------------------|-------|---|
| Подсвилова<br>Ирина Борисовна   |       | начальник отдела общего и дополнительного образования<br>управления образования администрации город<br>Невинномыска   |
| Коновалова<br>Борисовна         | Елена | врач педиатр государственного бюджетного учреждения<br>здравоохранения Ставропольского края «Детская городская<br>больница» города Невинномыска (по согласованию)   |
| Тюрин<br>Кирилл Сергеевич       |       | сотрудник отдела в городе Невинномыске Управления<br>Федеральной службы безопасности Российской Федерации<br>по Ставропольскому краю (по согласованию)  |
| Стрижавчук<br>Наталья Сергеевна |       | представитель общероссийского профсоюза образования<br>Ставропольской краевой организации профессионального<br>союза работников народного образования и науки<br>Российской Федерации в городе Невинномыске |

Проведена проверка готовности  
МБДОУ № 27 г. Невинномыска  
(краткое наименование организации)  
(далее - организация).

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательного-речевого направления развития воспитанников» города Невинномыска  
(полное наименование образовательной организации)  
от "15" декабря 2015 года, № Р-1031;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "31" октября 2011 г. N 26-АЗ 629363, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "15" июня 2007 г. N 26/26/16/010\2007-384 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "21" октября 2016 г., серия 26Л01, N 5114, регистрационный номер 1022603621424, министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "20" декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" марта 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,

Качество и объемы проведенных работ в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ ВЫПОЛНЕНЫ \_\_\_\_\_  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
 акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
 б) текущих ремонтов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ ВЫПОЛНЕНЫ \_\_\_\_\_  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
 акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
 в). иных видов ремонта на 6 объектах образовательной организации:  
лестничный пролет – 2, переходной коридор – 2, входной узел – 1, музыкальный зал – 1  
косметический;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не  
имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт цоколя,  
 (предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических  
 требований № 34 от 02.02.2022г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
 защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю).  
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень  
 работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
 образовательных услуг:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  
в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями  
здоровья и детей-инвалидов:

Присмотр и уход за детьми.

Дополнительные платные услуги: реализация дополнительной платной  
образовательной услуги «Обучение чтению», разработанной на основе ОМК «Предшкола  
нового поколения», реализация дополнительной платной образовательной услуги  
«Веселые инструменты», разработанной на основе парциальной программы И.М.  
Каплуновой «Ладушки», реализация дополнительной платной образовательной услуги  
«Хореография», разработанной на основе программы К.И. Силаевой «Детский танец».

б) проектная допустимая численность воспитанников - 166 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 167 человек

г) наличие основных (адаптированных) образовательных программ - имеются  
 (имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;  
 (имеются, не имеются)

е). Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 22 человека, 91 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 12 человек, 80 %;

ж). наличие плана работы организации на 2022/2023 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение) емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) организация компьютерной техникой- обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию

0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные

недостатки: \_\_\_\_\_

обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "02" августа 2022 г. комиссия МБДОУ № 27

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется;

г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется;

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 300;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9797 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: - не выявлены  
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствующее требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

| Должность          | Профиль работы             | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Медицинская сестра | Сестринское дело педиатрии | 0,5               | Договор от 11.01.2022 №53-БЛ    |            |
| Врач-педиатр       | педиатрия                  | 0,25              | Договор от 11.01.2022 №53-БЛ    |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "09" апреля 2020 г. № ЛО-26-01-005384, регистрационный номер 1022603628915;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам.

Поставка мучных продуктов питания ООО «Невинномысский хлеб комбинат» договор №72-п от 01.08.2022г.

Поставка молочных продуктов питания ООО «Рацион» договор №73-п от 01.08.2022г.

Поставка мясных продуктов питания ООО «Рацион» договор №74-п от 01.08.2022г.

Поставка мяса цыплят продуктов питания ООО «Рацион» договор №75-п от 01.08.2022г.

Поставка мяса бакалея продуктов питания ООО «Рацион» договор №75-п от 01.08.2022г.

Поставка яиц продуктов питания ООО «Рацион» договор №76-п от 01.08.2022г.

Поставка рыбных продуктов питания ООО «Рацион» договор №78-п от 01.08.202г.

Поставка овощей ИП Нестеренко договор №77-п от 01.08.2022г.

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены;

б) хранение продуктов соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует)

количество холодильного оборудования 8 ед.,

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_;

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,  
достаточное, недостаточное

количество технологического оборудования 6 - ед.

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлены

д) обеспеченность посудой достаточное количество;

(достаточное, недостаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока работников, имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены.

ё) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

ж) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

по графику питьевого режима, кипяченая вода.

(указать способ организации питьевого режима)

з) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ООО, «Центр дезинфекции» договор № 216 от 14.01.2022г..

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

Частная охранная организация ООО «Наш город», ООО ЧОО «Вымпел»

(указать способ охраны - сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек по графику.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охрана объекта ООО ЧОО «Вымпел», договор №15/22 от 01.07.2022 года, лицензия № 1756, дата выдачи 06.09.2017г., УВО ВНГ России по СК, договор № 549 от 01.07.2022г.;  
наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы ( не предусмотрены ввиду нахождения ДОУ внутри квартала).

(оборудованы, не оборудованы)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021/2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

14.07.2022г. № 26-010-2022/0079ак.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания см. предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 26-010-2022/0079пп/2;

б) требования пожарной безопасности сроки устранения нарушений до 03.07.2023г.;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Гранит – 24»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковое и речевое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает ПАК «Стрелец мониторинг»

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N 22 от "03" июня 2022 года, выданного ИП Ермаков

В.П. электротехническая лаборатория

(наименование организации, проводившей проверку);

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Теплоцентрально

(указать характер отопительной системы (теплоцентрально, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

22.07.2022г. акт № 1

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции: обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

АО «Водоканал».

(указать снабжающую организацию)

16. Канализация центральная.

(указать тип системы сброса стоков)

17. Газоснабжение образовательной организации: нет

(указать снабжающую организацию)



18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры по количеству групп
- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха 12 шт.
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции имеются
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов не имеется, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации имеется в достаточном количестве

### II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» города Невинномыска  
(полное наименование организации)  
к новому 2022 /2023 учебному году готово.

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ А.В. Пушкарская

Заместитель председателя

\_\_\_\_\_ Е.Н. Попова

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_ Т.М. Пономаренко

Члены комиссии:





\_\_\_\_\_ И.Б. Подсвинова

\_\_\_\_\_ А.А. Газарянц

\_\_\_\_\_ Ю.А. Косовец

\_\_\_\_\_ М.А. Дешко

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Кравчук

Т.Н. Кучерявая

Н.С. Стрижавчук

Е.Б. Коновалова

К.С. Тюрин